



Редакция: 01.18
Действительно до: 12.18

QUICKIE® Life RT

Адрес поставки:
Фамилия:
Улица:
Город: Почтовый индекс:
Эл. почта:
Тел.: Факс:



Счет к оплате:
Фамилия:
Улица:
Город: Почтовый индекс:
Эл. почта:
Тел.: Факс:

Дата заказа:
Заказ на покупку:
Требуемое количество:

Промаркировано для:
№ заказа:

- Заказ Расчет По индивидуальному заказу

- = Стандарт = Платная опция
 = Бесплатная опция

Арт. №: LY-710-84700001

Макс. вес пользователя: **100 кг**

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена 2009 Евро

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА (все размеры без учета подушки)

ВЫБОР ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ - измерено от внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

28 см	30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см	48 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ВЫБОР ГЛУБИНЫ СИДЕНЬЯ

32 см*	34 см*	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Короткая рама				Средн. рама		Длинная рама	

* не поставляется с рамой SA

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ: в зависимости от типа передних роликов и рамы

		Высота сиденья спереди в см														
		Тип вилки (мм)														
Передний ролик	4"	Версия Nemi		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Carbotecture, короткая (111 мм)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Carbotecture, длинная (123 мм)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		123 мм (1)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Алюминиевая, короткая (143 мм)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Алюминиевая, длинная (168 мм)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	5"	Версия Nemi		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Carbotecture, короткая (111 мм)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Carbotecture, длинная (123 мм)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 мм (1)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Алюминиевая, короткая (143 мм)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Алюминиевая, длинная (168 мм)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	6"	Версия Nemi			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Carbotecture, короткая (111 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Carbotecture, длинная (123 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		123 мм (1)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Алюминиевая, короткая (143 мм)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
Алюминиевая, длинная (168 мм)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
7"	Алюминиевая, длинная (168 мм)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Версия Nemi только с рамой SA

ВЫБОР ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ: в зависимости от размера задних колес

Задние колеса	Высота сиденья сзади в см									
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, находящееся в диапазоне от 0 см до 11 см.

(1) совместно с доп. силовыми устройствами

Дополнительную информацию можно найти на нашей веб-странице
www.ortho-titan.com

Пожалуйста, используйте следующий метод измерения:

Рекомендуемый метод разработан на основе большого практического опыта. В отдельных случаях возможны отклонения.

Ширина сиденья (SW):

- а) Для пользователя: Обеспечьте зазор между боковой защитой и бедром с обеих сторон инвалидной коляски (прибл. 1 - 2 см в общей сложности)
- б) На инвалидной коляске: От внешней трубки рамы с одной стороны до внешней трубки рамы с другой стороны

Глубина сиденья (SD):

- а) Для пользователя: Сидя прямо: оставьте зазор в 2 -3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки.
- б) На инвалидной коляске: От спинки трубки до переднего края обивки сиденья.

Высота сиденья спереди:

- а) Для пользователя: В положении сидя, когда колени согнуты под углом 90°:
От обратной стороны колена до нижней поверхности подошвы обуви.
- б) На инвалидной коляске: От передней части трубки сиденья до поверхности пола.
(мин. на 3 см длиннее параметра пользователя)
Не забудьте учесть высоту подушки.

Высота сиденья сзади:

- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до поверхности пола.
Примечание: Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 13 см

Высота спинки:

- а) Для пользователя: От сиденья, включая высоту подушки, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на 1 - 2 см.
- б) На инвалидной коляске: От задней части трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.
Примечание. При измерении высоты спинки важна способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться.

Угол спинки:

Важно: Высота спинки зависит от группы инвалидности.
За 0° принимается угол 90° к поверхности пола. Отрицательные углы - это углы <90°, положительные углы - это углы >90°.

Обзор технических данных - Life RT:

Макс. общая высота:	95 см		
Макс. общая длина:	107,5 см		
Макс. окружность поворота:	70 см		
Макс. безопасный наклон:	10°		
Вес инвалидной коляски:	от 10 кг		
Вес в разобранном состоянии:	от 8 кг		
Вес самой тяжелой детали:	2,1 кг		
Макс. общая ширина:	Развал	22" заднее колесо	24" заднее колесо
	Для развала 0°:	ШС + 20 см	ШС + 20 см
	Для развала 3°:	ШС + 23 см	ШС + 24 см
	Для развала 6°:	ШС + 25 см	ШС + 26 см

Изделие прошло испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах
Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в автомобиле

Любые изменения конфигурации могут привести к изменению высоты сиденья.

Производственные допуски составляют +/- 1 см

ОБИВКА СИДЕНЬЯ И ПОДУШКИ**Полотна сиденья**

LRT020008	●	Полотно сиденья, нейлон, регулируемое	
LRT020009	□	Полотно сиденья, нейлон, регулируемое, 1 карман	20 Евро
LRT020000	○	Без полотна сиденья	

Подушка сиденья, чехол на «молнии», черный

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LRT020101	□	3 см	LRT020102	□	5 см	85 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LRT020103	□	5 см	LRT020104	□	8 см	85 Евро

Подушка сиденья, кондиционирующая мембрана, водостойкая, чехол черного цвета на «молнии»

Композитная пена (средней мягкости)	Толщина:	LRT020105	□	3 см	LRT020106	□	5 см	165 Евро
Латекс (очень мягкий)	Толщина:	LRT020107	□	5 см	LRT020108	□	8 см	165 Евро

Аксессуары сиденья

LRT090018	□	Ремень для фиксации колен с металлической пряжкой	24 Евро
LRT020150	□	Чехол подушки сиденья для замены, чехол черного цвета на «молнии» <i>(только с заказом подушки)</i>	39 Евро

Подушка Jay - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

JAY020002	□	Jay Basic	122 Евро
JAY020003	□	«Jay Soft Combi P»	179 Евро
JAY020001	□	Jay Easy Visco	264 Евро
JAY020007	□	JAY Easy Fluid	453 Евро
JAY020004	□	JAY Lite	414 Евро

СПИНКА

Диапазон высоты спинки	25-30 см	30-35 см	35-40 см	40-45 см
Установка высоты спинки на (см)	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
	○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5
	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

LRT030001	●	Трубка спинки, алюминиевая	0,-
LRT030015	□	Спинка с регулируемым углом, складная	214 Евро
		LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	
LRT030102	□	Спинка с регулируемым углом, фиксируется в сложенном виде	268 Евро
		LRT030512 ○ 78° LRT030518 ○ 82° LRT030514 ○ 86° LRT030500 ○ 90° LRT030504 ○ 94° LRT030508 ○ 98°	

Рукоятки для толкания

LRT030201	○	Длинные рукоятки	
LRT030202	○	Короткие рукоятки	
LRT030203	□	Рукоятки для толкания, складные <i>(только начиная с высоты спинки 30 см; от 35 - спинка с регул. углом)</i>	136 Евро
LRT030204	□	Регулируемые по высоте рукоятки <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>	234 Евро
LRT030205	□	Рукоятки с регулировкой по высоте, для спинок Jay. <i>(только начиная с высоты спинки 30 см)</i>	234 Евро
LRT030208	□	Педаль; высота, ширина и угол регулируются <i>(только для ШС 28 -38 см)</i>	346 Евро
LRT030200	○	Без рукояток для толкания	

Обивка спинки (черная)

LRT030316	○	Полотно для спинки EXO, синтетическое волокно, с набивкой, регул., с 1 карманом для принадл., черного цвета Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	
LRT030317	□	Полотно для спинки EXO PRO, синт. волокно, с набивк., регул., воздухопр., с ткан. вст., с карм. для принадл., черное Цвет, шнур для крепления ● Черный ○ Оранжевый ○ Серебр. ○ Красный ○ Синий	135 Евро
LRT030300	○	Без обивки спинки	

Аксессуары для спинки

LRT030411	□	Подголовник, малая высота, глубина и угол регулируются	308 Евро
LRT030410	□	Подголовник, большая высота, глубина и угол регулируются	308 Евро



Трубка спинки,
алюминиевая,
замена для Life T



Спинка с
регулируемым
углом



Длинные рукоятки



Короткие рукоятки



Рукоятки для
толкания,
складные



Регулируемые по
высоте рукоятки



Без рукояток
для толкания



Педаль; высота,
ширина и угол
регулируются



Подголовник, высота, глубина и
угол регулируются



Полотно спинки EXO



Полотно спинки EXO PRO

СПИНКИ JAY плюс АКССУАРЫ - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay**Спинка JAY 3 - Неглубокий контур**

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030010	Средн. - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030033	Высокая - 38 см	668 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030012	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030019	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030025	Высокая 50 см	741 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030015	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030022	Средн. - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030028	Высокая - 61 см	796 Евро

Спинка JAY 3 - Средний контур

Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030011	Средн. - 34 см	<input type="checkbox"/> JAY030018	Высокая - 38 см	732 Евро		
Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030013	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030020	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030026	Высокая 50 см	817 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030016	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030023	Средн. - 57 см	<input type="checkbox"/> JAY030029	Высокая - 61 см	859 Евро

Спинка JAY 3 - Глубокий контур

Верхн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY030014	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/> JAY030021	Средн. 46 см	<input type="checkbox"/> JAY030027	Высокая 50 см	881 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/> JAY030017	Короткая - 53 см	<input type="checkbox"/> JAY030024	Средн. - 57 см			902 Евро

JAY030004	<input type="checkbox"/>	Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUNDFH и J3EUNDLSP)	(только со спинками JAY 3)	424 Евро
JAY030006	<input type="checkbox"/>	Стандартный Подголовник (J3EUNDXH & J3EUNDLSP)	(только со спинками Jay 3)	254 Евро

Карбоновая спинка JAY J3 - Неглубокий контур (с фикс. оснасткой)

Нижн. часть груди:	<input type="checkbox"/> JAY060001	Короткий - 17 см	<input type="checkbox"/> JAY060002	Высокий - 24 см	1039 Евро
Средн. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/> JAY060003	Короткий - 30 см	<input type="checkbox"/> JAY060004	Высокий - 38 см	1039 Евро

Спинка JAY Zip

H (15 см)	<input type="checkbox"/> JAY070001	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070002	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070003	ШС 36-40 см	1006 Евро
C (20 см)	<input type="checkbox"/> JAY070004	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070005	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070006	ШС 36-40 см	1034 Евро
B (25 см)	<input type="checkbox"/> JAY070007	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070008	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070009	ШС 36-40 см	1088 Евро
X (30 см)	<input type="checkbox"/> JAY070010	ШС 28 см	<input type="checkbox"/> JAY070011	ШС 30-34 см	<input type="checkbox"/> JAY070012	ШС 36-40 см	1112 Евро

ПОДЛОКОТНИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОКОВОЙ ЗАЩИТЫ**Подлокотник** (выберите только одну опцию, не в комбинации с бок. защитой; только с развалом 0° и 1°)

<input type="checkbox"/>	Подлокотник с одиночной опорой, регул. по высоте	200 Евро	
LRT040050	<input type="radio"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (25 см), регул. по высоте, съёмная	
LRT040051	<input type="radio"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокладка для рук (36 см), регул. по высоте, съёмная	
LRT040052	<input type="checkbox"/>	Боковая защита с одиночным основанием, прокл. для рук (33 см), регул. по высоте, съёмная (Не с отводной рамой и ЦТ 8,3)	178 Евро

Боковая защита (не в комбинации с подлокотниками)

LRT040107	<input type="checkbox"/>	Пластиковая бок. защита, съёмная (черная)	(не с тормозом «сафари»)	106 Евро
LRT040102	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, алюм., устойчивая к атмосферным воздействиям (цвета рамы) (1)	(не с тормозом «сафари»)	178 Евро
LRT040103	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, алюм., с ограждением, устойчивая к атмосферным воздействиям (цвета рамы) (1)		243 Евро
LRT040055	<input type="checkbox"/>	Прокладка для рук, регул. высота, короткая	(не с тормозом «сафари»)	89 Евро
LRT040104	<input type="checkbox"/>	Бок. защита, карбон. волокно, с ограждением, уст. к атмосфер. возд. (цвета рамы) (1)	(не с тормозом «сафари»)	322 Евро

СТОЛИКИ

LRT090111	<input type="checkbox"/>	Столик, деревян., подъем. рама, вставляемый, ШС 22-36 см	только с LRT040055	149 Евро
LRT090112	<input type="checkbox"/>	Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж слева	(только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	293 Евро
LRT090113	<input type="checkbox"/>	Столик, пластик., пов.-отводной, монтаж справа	(только с подлокотниками, регул. по высоте, с прокладкой)	293 Евро

РАМА

LRT010010	<input type="radio"/>	Рама FF 105° (встроенная опора для стоп)		
LRT010011	<input type="radio"/>	Рама FF 95° (встроенная опора для стоп)		
LRT010023	<input type="checkbox"/>	Рама FF 105° (встроенная опора для стоп), отводная (2,5 см с каждой стороны)	не для ШС 48/50	119 Евро
LRT010016	<input type="checkbox"/>	Рама FF 95° (встроен. опора для стоп), вставка (2 см с каждой стороны), активная	(от ШС 34)	119 Евро
LRT010015	<input type="radio"/>	Рама SA (съёмная опора для стоп)	(не для ГС 32/34)	
LRT090100	<input type="checkbox"/>	Крепежные кронштейны для транспортировки		70 Евро

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ

измер. от перед. части задней основы; выберите только одну опцию

ЦТ 23	<input type="radio"/>	Центр тяжести 2,3 см		
ЦТ 43	<input checked="" type="radio"/>	Центр тяжести 4,3 см		
ЦТ 63	<input type="radio"/>	Центр тяжести 6,3 см		
ЦТ 83	<input type="radio"/>	Центр тяжести 8,3 см		

(1) Эффективная ширина сиденья (измер. между устройствами бок. защиты) - это ШС + 2 см

Дополнительную информацию можно

найти на нашей веб-странице

www.ortho-titan.com



Спинка Jay 3
Неглубокий контур



Спинка Jay 3
Средний контур



Спинка Jay 3
Глубокий контур



Карбоновая спинка Jay 3
Неглубокий контур



Спинка Jay Zip



Одиночная опора, с
регулировкой по
высоте



Боковая защита с один. основанием
прокладка для рук, регул. по высоте,
съёмная



Пластиковая бок.
защита,
съёмная (черная)



Алюм. бок. защита,
устойчивая к атмосфер.
воздействиям (цвета рамы)



Алюм. бок. защита,
с ограждением, устойчивая
к атмосфер. возд. (цвета
рамы)



Карбон. бок. защита,
с ограждением, уст.
к атмосфер. возд. (черная)



Рама FF 105°
(встроенная опора для
стоп)



Рама FF 95°
(встроенная опора для
стоп)



Рама FF 105°
(встроенная опора для
стоп), отводная
(2 см с каждой
стороны)



Рама FF 95°
(встроенная опора для
стоп), вставка 2 см,
активная



Рама SA (съёмная
опора для стоп)

LRT010500	<input type="checkbox"/>	Увел. колесной базы для доп. устр. велосип. (не с барабан. торм., кроншт. для костыля, вспом. устр. для накл. и устр. против опрокид.)	216 Евро
LRT090010	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (не с кроншт. для костыля, вспом. устр. для наклона и устр. против опрокид.)	214 Евро
Вспом. устр. для наклона (наклад. в виде трубки) и кроншт. для костыля			
LRT090001	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, слева LRT090002 <input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, справа
LRT090003	<input type="checkbox"/>	Вспом. устр. для наклона, пара (выберите вспом. устр. для наклона или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	106 Евро
LRT090009	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для костыля, петля (только в комбинации с устройством для облегчения наклона)	30 Евро
Трубки против опрокид., пов.-отводные			
LRT090004	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева LRT090005 <input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., пов.-отводные, справа
LRT090006	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., поворот.-отводные, пара (выберите вспом. устр. для накл. или трубки против опрокид., но не оба приспособ.)	249 Евро
LRT090036	<input type="checkbox"/>	Трубки против опрокид., алюм., облегчен., пов.-отводные (вперед), пара (не с вспом. устр. для наклона)	249 Евро

LRT090211	<input type="checkbox"/>	без заказа ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыков. устр. в сборе)	85 Евро
LRT090212	<input type="radio"/>	с заказом ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ (штанги стыков. устр. в сборе; отдельный заказ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ)	

Алюм. подвес. кронштейн			
LRT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110° LRT050001 <input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 100°
LRT050006	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, слева LRT050007 <input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, справа
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., пов.-отводной, пара	130 Евро
Композит. подвес. кроншт.			
LRT050002	<input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 110° LRT050001 <input type="radio"/>	Угол подвес. кроншт. 100°
LRT050003	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., слева LRT050004 <input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., справа
обе опции	<input type="checkbox"/>	Композит. подвес. кроншт., пов.-отвод., пара	87 Евро
Подъемная опора для ног (ELR) (не с пластинами для стоп, платф.; только рама SA)			
LRT050009	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., слева	155 Евро
LRT050010	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., справа	155 Евро
обе опции	<input type="checkbox"/>	Подвес. кроншт., алюм., откидн. (0° - 90°), пов.-отводн., пара (1)	309 Евро

Пластина для стоп (черная)			
LRT050020	<input checked="" type="radio"/>	Пластина для стоп, раздельная, композит., регул угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная (2/5)	
LRT050050	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, раздельная, алюм., регул угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная (6)	201 Евро
LRT050102	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп, платформа, алюм., с регул. углом, откид. (в сторону), с петлей для пятки, черная	147 Евро
LRT050126	<input type="checkbox"/>	Пов.-отводной механизм для пластины для стоп в виде платформы (от LLL 40 см)	147 Евро
LRT050131	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегч., пластик., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр (2)	289 Евро
LRT050132	<input type="checkbox"/>	Пласт. для стоп в виде платф., облегч., карбон. волок., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр (7)	409 Евро
LRT050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая бок. защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп	53 Евро
LRT050062	<input type="checkbox"/>	Запирающая система для алюминиевой платформы	50 Евро
Пластина для стоп (только с фикс. перед. рамой)			
LRT050025	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегч., пластик., автом. склад., с регул. углом и глуб., с ремнем для икр, черная (3)	91 Евро
LRT050056	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, алюм., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная (3)	91 Евро
LRT050026	<input type="checkbox"/>	Пластина для стоп в виде платф., облегченная, карбон. волок., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная (3)	199 Евро
LRT050127	<input type="checkbox"/>	Регулируемая бок. защита, для обеспечения бокового упора на пластине для стоп	53 Евро

<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>	29	<input type="radio"/>	30
<input type="radio"/>	31	<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>	37	<input type="radio"/>	38	<input type="radio"/>	39
<input type="radio"/>	40	<input type="radio"/>	41	<input type="radio"/>	42	<input type="radio"/>	43	<input type="radio"/>	44	<input type="radio"/>	45	<input type="radio"/>	46	<input type="radio"/>	47		

LLL 22-29, начиная с ШС 34 (ШС 30 с отводом), с раздельной пласт. для стоп / от ШС 32 (ШС 28 с отводом) с пласт. для стоп в виде платформы

LRT080029	<input type="radio"/>	Вилка ролика, алюминиевая	42 Евро
LRT080013	<input type="radio"/>	Вилка ролика, Carbotecture ®	
LRT090093	<input type="checkbox"/>	Вилка для доп. силовых устройств, 123x45 мм (только черного цвета)	
LRT080101	<input type="checkbox"/>	Набор доп. функций, для пользователей с гемиплегией (не в комбинации с роликами 7"; только рама SA)	238 Евро

LRT080301	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: композитный	
LRT080302	<input type="radio"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: композитный (только для 5" и 6")	
LRT080304	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), обод: алюминий (только для 4" и 5")	78 Евро
LRT080306	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (мягкий), обод: алюминий (только для 4" и 5")	116 Евро
LRT080303	<input type="checkbox"/>	Ролик, массивный (жесткий), облегченный, обод: композитный (только для 4" и 5")	57 Евро
LRT080305	<input type="radio"/>	Ролик, пневматич., обод: композитный (только для 6" и 7")	

(1) не в комбинации с пластиной для стоп в виде платф.; не с ШС 28-36 см

(2) от LLL 30 см

(3) от LLL 28; с рамой FF 95°/105°, от ШС 30

(4) не с рамой SA

(5) от ШС 36; с вставкой, начиная с ШС 40; с отводом, начиная с ШС 32

(7) от ШС 32; с вставкой, начиная с ШС 36

(6) с рамой SA и рамой FF 95°/105°, начиная с ШС 30



Увел. колесной базы для доп. установки велосипеда



Транзитные колеса



Устройство для облегчения наклона



Кронштейн для костыля, петля



Трубки против опрокид., пов.-отводные, слева



Алюм. подвес. кроншт. 110°/100°



Композит. подвес. кроншт. 110°/100°



Подъемная опора для ног (ELR)



Пластина для стоп, раздельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, раздельная, алюм., регул угол, откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп, раздельная, композит., откидн. (в сторону), с петлей для пятки, черная



Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., угол и глубина регул., откид. (в сторону), с ремнем для икр



Пластина для стоп в виде платф., облегченная, пластик., автом. склад., с регул. углом и глубиной, с ремнем для икр, черная

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

ЗАДНИЕ КОЛЕСА

(сравните с вашим выбором на первой странице; выберите только один тип колеса)

LRT070001	<input type="radio"/>	Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы		
LRT070002	<input type="radio"/>	Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы	(только 24")	
LRT070003	<input type="radio"/>	Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы		
LRT070004	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы		271 Евро
LRT070005	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо «Spinegy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая	(только 24")	536 Евро
LRT070008	<input type="checkbox"/>	Задн. колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы	(не с ЦТ 2,3 см, только с регул. по высоте ручьями для толкания)	300 Евро
LRT070401	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод слева		880 Евро
LRT070402	<input type="checkbox"/>	Заднее колесо, управл. одной рукой, 36 спиц, перекрещенные спицы, привод справа		880 Евро
LRT070000	<input type="radio"/>	Без заднего колеса		

ШИНЫ

(выберите только один тип шины)

LRT070102	<input type="radio"/>	Шина, защита от прокола, протектор	(не с облегченными колесами)	
LRT070101	<input type="radio"/>	Шина, пневматич., мелкий профиль, Schwalbe Right Run		
LRT070104	<input type="checkbox"/>	Шины, пневматич., защита от прокола, протектор, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(только 24")	38 Евро
LRT070107	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, гладкая, Schwalbe One	(только 24")	42 Евро
LRT070106	<input type="checkbox"/>	Шина, пневматическая, Doqntown Two Grip		32 Евро

ОБРУЧ

LRT070202	<input type="radio"/>	Обручи алюминиевые, анодированные, серебристые		
LRT070201	<input type="radio"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, не окрашенные		
LRT070204	<input type="radio"/>	Обручи из нержавеющей стали, серебристые		
LRT070203	<input type="checkbox"/>	Обручи, алюминиевые, с порошковым покрытием, окрашенные		53 Евро
LRT070207	<input type="checkbox"/>	Обручи Supergrip®	(только 22" с универс. колесами и с барабан. тормозом)	276 Евро
LRT070208	<input type="checkbox"/>	Обручи Maxgrip®		366 Евро
LRT070200	<input type="radio"/>	Без обручей		
LRT070211	<input type="checkbox"/>	Обручи Surge®		308 Евро

УСТАНОВКА ОБРУЧА

LRT070317	<input checked="" type="radio"/>	Установленный обруч, тонкий (17 мм) (1)		
LRT070327	<input type="radio"/>	Установленный обруч, широкий (27 мм)		
LRT070307	<input type="checkbox"/>	Установленный обруч, сверхтонкий (7 мм) (1)		97 Евро

РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

LRT070600	<input checked="" type="radio"/>	Развал 0°		
LRT070601	<input type="radio"/>	Развал 1°	LRT070603 <input type="radio"/> Развал 3°	LRT070605 <input type="radio"/> Развал 5°
LRT070602	<input type="radio"/>	Развал 2°	LRT070604 <input type="radio"/> Развал 4°	LRT070606 <input type="radio"/> Развал 6°

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ

(не с колесами Spinegy)

LRT070831	<input type="checkbox"/>	«Прозрачный»		151 Евро
LRT070826	<input type="checkbox"/>	«Вращение»	LRT070815 <input type="checkbox"/> «Графика»	LRT070804 <input type="checkbox"/> «Биббо»
LRT070810	<input type="checkbox"/>	«Фантазия»	LRT070813 <input type="checkbox"/> «Галактика»	LRT070805 <input type="checkbox"/> «Улыбка»
LRT070823	<input type="checkbox"/>	«Принцесса»	LRT070808 <input type="checkbox"/> «Танцующий медведь»	LRT070818 <input type="checkbox"/> «Джунгл Фива»
LRT070816	<input type="checkbox"/>	«Счастливые львы»	LRT070832 <input type="checkbox"/> «Водный мир»	LRT070825 <input type="checkbox"/> «Рандольф»
LRT070819	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны»	LRT070821 <input type="checkbox"/> «Пираты»	LRT070811 <input type="checkbox"/> «Перо»
LRT070820	<input type="checkbox"/>	«Восточное»	LRT070824 <input type="checkbox"/> «Разгон»	LRT070809 <input type="checkbox"/> «Грязные гонки»
LRT070829	<input type="checkbox"/>	«Супергерой»	LRT070814 <input type="checkbox"/> «Граффити»	LRT070806 <input type="checkbox"/> «Хром»
LRT070817	<input type="checkbox"/>	«Горячие колеса»	LRT070802 <input type="checkbox"/> «Баскетбол»	LRT070803 <input type="checkbox"/> «Баскетбол 2»
LRT070822	<input type="checkbox"/>	«Пул»	LRT070812 <input type="checkbox"/> «Летящая вода»	LRT070828 <input type="checkbox"/> «Пространство»
LRT070827	<input type="checkbox"/>	«Шелк»	LRT070801 <input type="checkbox"/> Аннотация	LRT070807 <input type="checkbox"/> «Креативное»
LRT070830	<input type="checkbox"/>	«Тигр»	LRT070833 <input type="checkbox"/> «Зебра»	

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

LRT060001	<input type="radio"/>	Стандартный тормоз	(в комбинации с короткой рамой SA и колесом 24"-> только с ЦТ 2,3)	
LRT060002	<input type="radio"/>	Тормоз с коленч. рычагом,	(не в комбинации с короткой рамой SA и колесом 24")	
LRT060003	<input type="checkbox"/>	Компактный тормоз	(не с отводной рамой)	55 Евро
LRT060013	<input type="checkbox"/>	Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»		153 Евро
LRT060010	<input type="checkbox"/>	Удлинение тормоз. рычага, тормоз с коленчатым рычагом, складной		24 Евро

АКСЕССУАРЫ

LRT090000	<input checked="" type="radio"/>	Набор инструментов		
LRT090019	<input type="checkbox"/>	Откидной кронштейн для сумок		92 Евро
LRT090030	<input type="checkbox"/>	Рюкзак		64 Евро
LRT090024	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления (0 - 14 бар)		68 Евро
LRT090025	<input type="checkbox"/>	Воздушный насос		12 Евро
LRT090026	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобил. телефона		20 Евро

(1) только с обручем из нержав. стали; не с облегченным колесом и бараб. тормозом или колесом 22"



Заднее колесо, универсальное, 36 спиц, перекрещенные спицы



Заднее колесо, дизайнерское, 36 спиц, прямые спицы



Заднее колесо, облегченное, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо Proton, 24 спицы, прямые спицы



Заднее колесо, «Spinergy», 18 спиц (черные), прямые спицы; втулка: серебристая



Заднее колесо, барабан. тормоз, 36 спиц, перекрещенные спицы



Шина, защита от прокола, протектор



Шина, пневматическая, мелкий профиль, Schwalbe Right Run



Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»



Шина, пневматическая, гладкая, «Schwalbe One»



Обручи Supergrip®



Обручи Maxgripp®



Стандартный тормоз



Тормоз с коленч. рычагом,



Компактный тормоз



Тормоз нажимного действия, встроенный в бок. защиту, тип «сафари»



Удлинение тормоз. рычага, тормоз с коленч. рычагом, склад.



Откидной кронштейн для сумок Caddy



Рюкзак



Насос высокого давления



Воздушный насос



Кармашек для мобильного телефона

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

ЦВЕТА ⁽¹⁾ Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

	Рама	Обруч 53 Евро	Втулка/обод 146 Евро	Вилка 42 Евро		Рама	Обруч 53 Евро	Втулка/обод 146 Евро	Вилка 42 Евро
01 Белый RAL 9010	○	□	□	□	26 Серебристая ткань	○	□	□	□
02 Искрящийся серебряный	○	□	□	□	27 Графитовый металл	○	□	□	□
03 Серебристый матовый	○	□	□	□	28 Платиновый металл	○	□	□	□
04 Серебристый	○	□	□	□	29 Черный	○	□	□	□
06 Солнечный желтый	○	□	□	□	31 Матовый черный	○	□	□	□
07 Искрящийся лайм	○	□	□	□	32 Сигнальный белый	○	□	□	□
08 Матовый лайм	○	□	□	□	33 Розовый	○	□	□	□
14 Синий	○	□	□	□	34 Темный шоколад, металл	○	□	□	□
15 Искрящийся морской	○	□	□	□	35 Небесно-голубой	○	□	□	□
16 Матовый морской	○	□	□	□	36 Голубой металл	○	□	□	□
19 Искрящийся пурпурный	○	□	□	□	37 Марсовый красный (оранжевый)	○	□	□	□
20 Матовый пурпурный	○	□	□	□	39 Капучино	○	□	□	□
21 Красный рубиновый	○	□	□	□	40 Киви	○	□	□	□
22 Искрящийся красный	○	□	□	□	41 Сверкающий фламинго	○	□	□	□
23 Матовый красный	○	□	□	□	42 Матовый антрацит	○	□	□	□
24 Оранжевый тутти-фрутти	○	□	□	□	43 Лазурный	○	□	□	□

(1) Обруч: только с окрашиванием порошок. напылением; втулка/обод: только для универс. колеса; вилка: не с Carbotecture

Цветовой пакет (вилка, пластина оси)

LRT100502	●	Стилевой пакет черный	
LRT100501	□	Стилевой пакет оранжевый	129 Евро
LRT100503	□	Стилевой пакет серебристый	129 Евро

Комментарии для специальной конструкции - обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.



Quickie Life RT - Базовая цена

2009 Евро

Цена опции

Упаковка и транспортировка

35 Евро

Без учета НДС

НДС

Общая цена:

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: titan@ortho-titan.com
Website: www.ortho-titan.com

